


鉄筋コンクリート造のD_s（昭和55年建設省告示第1792号第4-四）

耐力壁を設けない剛節架構（純ラーメン）の場合

柱・梁の部材群としての種別	D _s の数値
A	0.3
B	0.35
C	0.4
D	0.45

壁式構造の場合

耐力壁の部材群としての種別	D _s の数値
A	0.45
B	0.5
C	0.55
D	0.55



構造特性係数 : $D_s = \frac{Q_y}{Q_E}$

∴ 架構が靱性に富むほどD_sは小さくなる

