webサポート資料



エレベーター

乗用エレベーターの寸法(mm)

定員	出入口幅	かご内法	昇降路内法	ピット深さ	オーバーヘッド
9	800	1, 400×1, 100	1,800×1,750	1, 250	3,000
11	800	1, 400×1, 350	1,800×2,000	1, 250	3,000
13	900	1,600×1,350	2, 150×2, 150	1, 250	3,000
15	900	1,600×1,500	2, 150×2, 300	1, 250	3,000

住宅用エレベーターの寸法(mm)

定員	出入口幅	かご内法	昇降路内法	ピット深さ	オーバーヘッド
9	800	1,050×1,520	1, 550×2, 100	1, 250	3,000
13	800	1, 050×2, 000	1,650×2,350	1, 250	3,000

寝台用エレベーターの寸法(mm)

定員	出入口幅	かご内法	昇降路内法	ピット深さ	オーバーヘッド
11	1,000	1, 300×2, 300	2,050×2,900	1, 250	3,000
15	1, 200	1, 500×2, 500	2, 300×3, 100	1, 250	3,000

【参考サイズ(mm)】 車いす:700×1,200 ストレッチャー:670×1,800

人荷用エレベーターの寸法(mm) ※サイドカウンターの場合

積載荷重	出入口幅	かご内法	昇降路内法	ピット深さ	オーバーヘッド
1,000kg	1, 500	1,500×1,600	$2,750 \times 2,000$	1, 250	3, 500
2,000kg	1,800	1,800×2,300	3, 100×2, 700	1,650	4, 750
3,000kg	2, 400	2, 400×2, 400	3, 850×2, 850	1,800	4, 900
4,000kg	2, 500	2,500×3,000	4,050×3,450	2,000	5, 200