

防火区画(令第112条の構成)

	項	区画の対象	区画面積	床・壁	防火設備	
面積	1	<ul style="list-style-type: none"> ●主要構造部を耐火構造とした建築物 ○準耐火建築物 ○令136の2-1-1, 2-1に適合する建築物 	1,500㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・1時間準耐火 	<ul style="list-style-type: none"> ・特 	
	3 4	<ul style="list-style-type: none"> ◎令109の5-1に適合する建築物 ◎令110-1に適合する特殊建築物 ◎準耐火建築物 ◎令136の2-2-1, 2に適合する建築物 	500㎡ 1,000㎡			
高層	6	<ul style="list-style-type: none"> ・11階以上の部分 	100㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・耐火 	<ul style="list-style-type: none"> ・防 	
	7		200㎡			<ul style="list-style-type: none"> ・特
	8		500㎡			<ul style="list-style-type: none"> ・特
竪穴 スパンドレル	10	<ul style="list-style-type: none"> ・竪穴部分 ・外壁(開口部) 		<ul style="list-style-type: none"> ・準耐火 ・準耐火 	<ul style="list-style-type: none"> ・防 ・防 	
	15					
	16					
異種用途	17	<ul style="list-style-type: none"> ・構造制限のかかる特殊用途の部分 		<ul style="list-style-type: none"> ・1時間準耐火 	<ul style="list-style-type: none"> ・特 	

- ：任意
- ◎：強制
- ：任意・強制